



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӦМ

от 07.02.2025 № 2/461
г. Сыктывкар, Республика Коми

О введении особого противопожарного
режима на территории МО ГО
«Сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17.03.2022 № 13/2022-197 «Об утверждении Порядка введения особого противопожарного режима на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях стабилизации неблагоприятной обстановки с пожарами и их последствиями на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 07.02.2025 по 28.02.2025 особый противопожарный режим на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе, запретив:

2.1. При эксплуатации электроприборов:

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, в том числе в жилых и хозяйственных помещениях;
- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- перегружать электрическую сеть.

2.2. При эксплуатации печного отопления:

- оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи.

2.3. При эксплуатации бытовых газовых приборов:

- зажигать спички, курить, включать свет и электроприборы при утечке газа;

- самостоятельно подключать и отключать газовые плиты в квартирах;

- использовать газовые плиты для обогрева квартиры.

3. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (далее – ОНДиПР г. Сыктывкара):

3.1. Совместно с представителями заинтересованных организаций и ведомств, в том числе в составе профилактической группы, созданной в соответствии с пунктом 14 настоящего постановления, осуществить рейды в жилом секторе, на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в том числе в местах проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лицами, находящимися на учете патронажных служб (пенсионеры – инвалиды), организовать и провести профилактические мероприятия с проведением инструктажей на тему пожаробезопасного поведения в быту, действий при обнаружении пожара, пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей и электронагревательных приборов, с вручением памяток.

3.2. Участвовать в сходах (встречах) с населением по вопросам пожарной безопасности, организуемых администрациями Эжвинского района, п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркеш.

3.3. Организовать и осуществить работу представителей ОНДиПР г. Сыктывкара по проведению надзорно-профилактической деятельности на территории населенных пунктов и садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в период выходных дней.

4. Начальнику управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»:

4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления и информационных материалов о мерах пожарной безопасности, в том числе видео и фотоматериалов, в средствах массовой информации.

4.2. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в пункте 4.1. настоящего постановления, в срок до 14.02.2025 и 28.02.2025.

5. Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других объединений собственников, которым передано право управления жилищным фондом, в срок до 14.02.2025:

5.1. Разместить в подъездах многоквартирных домов на информационных стендах материалы (плакаты, памятки) о мерах пожарной безопасности.

5.2. Провести инструктажи по пожарной безопасности с собственниками и квартиросъемщиками под роспись, обратив особое внимание на квартиросъемщиков и собственников, проживающих в ветхом и аварийном жилье, домах с низкой противопожарной устойчивостью.

5.3. Обеспечить своевременную очистку дорог к зданиям и сооружениям, особое внимание уделить расчистке подъездных путей к ветхому и аварийному жилью, домам с низкой противопожарной устойчивостью, к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

5.4. Предоставить информацию о проделанной работе в соответствии с пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящего постановления с приложением копий ведомостей учета проведения инструктажей по пожарной безопасности в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и ОНДиПР г. Сыктывкара в срок до 14.02.2025.

6. Руководителям администраций Эжвинского района, поселков городского типа Седкыркещ, Краснозатонский, Верхняя Максаковка:

6.1. В срок до 14.02.2025 в местах массового пребывания людей (магазины, остановки, доски объявлений и другое) организовать размещение материалов о статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, требованиях пожарной безопасности, в том числе правилах безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электронагревательных приборов, действиях при пожаре.

6.2. В срок до 12.02.2025 разработать еженедельные планы-графики профилактических мероприятий (встреч (сходов) с населением, подворовых обходов) в целях доведения информации о мерах пожарной безопасности, в том числе о правах, обязанностях граждан по обеспечению пожарной безопасности, с обязательным привлечением старост сельских населенных пунктов, членов добровольной пожарной охраны, волонтеров, сотрудников Государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», свободных от несения дежурства, обеспечить реализацию планов-графиков в полном объеме.

6.3. В срок до 12.02.2025 создать профилактические группы, разработать графики их работы для проведения еженедельных профилактических мероприятий в жилом секторе с привлечением представителей территориальных подразделений МЧС России, подразделений и организаций пожарной охраны, правоохранительных органов, органов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, общественных, волонтерских, студенческих организаций, казачества, старост сельских поселений, неравнодушных граждан для проведения дополнительных обходов жилых домов, а также домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии строений, расселенных, аварийных и подлежащих сносу жилых домов с информированием населения о мерах пожарной безопасности, в том числе:

- мест проживания многодетных, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан на соответствие их жилья требованиям пожарной безопасности;

- мест жительства лиц, ведущих асоциальный образ жизни (употребляющих наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, освободившихся из мест лишения свободы и др.);

- жилых домов, признанных в соответствии с законодательством аварийными и непригодными для проживания.

Обеспечить реализацию планов-графиков профилактических групп в полном объеме до 28.02.2025.

6.4. В срок до 14.02.2025 провести сходы (встречи) с населением по вопросам пожарной безопасности с доведением информации о статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, требованиях пожарной безопасности, действиях при пожаре.

6.5. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и ОНДиПР г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в пунктах 6.1, 6.2, 6.4 настоящего постановления, в установленные указанными пунктами сроки, по пункту 6.3. – до 03.03.2025.

7. Директору МКП «Дорожное хозяйство» организовать своевременную очистку дорог общего пользования (улично-дорожной сети населенных пунктов), к зданиям и сооружениям, исключив образование снежных препятствий (сугробов, брустверов) на подъездных путях к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты, пожарные проруби).

8. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:

8.1. Продолжить информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электрообогревательных приборов, о статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, действиях при пожаре через средства массовой информации в рамках муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения».

8.2. Усилить контроль за состоянием и готовностью к использованию источников наружного противопожарного водоснабжения (состоящих на балансе Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара).

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» через организации по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других объединений собственников, которым передано право управления жилищным фондом, продолжить проведение работы по доведению до населения информации о мерах пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электрообогревательных приборов, о статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, действиях при пожаре.

10. Рекомендовать организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей водоснабжения с пожарными гидрантами и обслуживающим пожарные водоемы, усилить контроль за надлежащим состоянием и функционированием наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, пожарных водоемов, с особым уделением внимания возможности постоянного беспрепятственного подъезда к колодцам пожарных гидрантов и пожарным водоемам для пожарных автомобилей и очистке пожарных водоемов и гидрантов от мусора, снега и наледи.

11. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»:

11.1. Провести дополнительную разъяснительную работу с персоналом о мерах пожарной безопасности при работе и в быту, действиях в случае пожара.

11.2. Издать распорядительные документы, устанавливающие дополнительные меры пожарной безопасности, ответственность за нарушение особого противопожарного режима.

11.3. Назначить ответственных должностных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

11.4. Усилить контроль за содержанием дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе обеспечением беспрепятственного доступа к ним и своевременной очисткой от снега, наледи, мусора.

11.5. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в пунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 настоящего постановления, в срок до 14.02.2025.

12. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ в срок до 12.02.2025:

12.1. Разместить в местах массового пребывания людей (магазины, остановки, доски объявлений и другое), а также на сайтах, социальных сетях садоводческих некоммерческих товариществ материалы о причинах возгораний, требованиях пожарной безопасности, в том числе правилах безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электронагревательных приборов, действиях при пожаре.

12.2. Обеспечить своевременную очистку дорог к зданиям и сооружениям, к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

12.3. Обеспечить готовность к использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для забора воды на цели пожаротушения.

12.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе по пунктам 12.1, 12.2, 12.3 настоящего постановления до 14.02.2025.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих хранение нефти и нефтепродуктов на территории МО ГО «Сыктывкар» в связи с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов:

13.1. Для складов нефти и нефтепродуктов предусмотреть двукратное увеличение норм требуемых запасов воды и пенообразователя, исходя из тушения пожара по всей площади обвалования группы наземных резервуаров.

13.2. Обеспечить увеличение высоты обвалования резервуаров для удержания объема нефтепродуктов, соизмеримого с объемом хранения в группе резервуаров.

13.3. Предусмотреть возможность увеличения расстояний между заполненными резервуарами в группе за счет не заполнения нефтепродуктами смежных резервуаров с заполнением их водой или инертным газом.

13.4. Предусмотреть возможность устройства нефтяных амбаров, используемых для перетекания нефтепродуктов при переполнении обвалований резервуаров.

13.5. Предусмотреть на объектах автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожаров в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

13.6. Предусмотреть возможность применения автономных мобильных комплексов пожаротушения, предназначенных для оперативного тушения возгорания складов нефтепродуктов, при отсутствии или неисправности существующей автоматической установки пожаротушения резервуаров.

13.7. Предусмотреть возможность использования установок комбинированного тушения пожаров, предназначенных для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности с повышенной дальностью подачи.

13.8. Предусмотреть разработку и согласование с заинтересованными службами альтернативных оперативных планов пожаротушения с учетом особенностей пожаров при атаках беспилотных летательных аппаратов, предусмотрев привлечение всех служб организации, предприятия, учреждения и специальных служб, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».

13.9. Предусмотреть возможность введения в ночное время режима частичного затемнения и (или) световой маскировки.

13.10. Осуществлять регулярный осмотр (с интервалом не менее 1 раза в 10 дней) и анализ работоспособности систем противопожарной защиты резервуаров и резервуарных парков в целом.

13.11. Организовать возможность оперативного взаимодействия подразделений пожарной охраны и организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, для предотвращения внезапного отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории объекта защиты, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

13.12. Предусмотреть возможность приспособления специализированных автомобилей с насосами для целей пожаротушения. Оборудовать возможное количество автомобилей, тракторов навесными шестеренчатыми насосами типа НШН.

14. Создать профилактическую группу администрации МО ГО «Сыктывкар», утвердить ее состав, основные задачи для проведения профилактических мероприятий в жилом секторе, согласно Приложению к настоящему постановлению.

15. Рекомендовать начальникам ОНДиПР г. Сыктывкара, УМВД России по г. Сыктывкару выделять личный состав для работы профилактической группы, созданной в соответствии с пунктом 14 настоящего постановления.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.Б. Голдин

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.02.2025 № 2/461

Состав профилактической группы администрации МО ГО «Сыктывкар» по проведению в рамках особого противопожарного режима дополнительных обходов жилых домов, а также домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии строений, расселенных, аварийных и подлежащих сносу жилых домов

Руководитель группы	Начальник отдела организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
Члены группы	Представитель Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара – 1 сотрудник
	Представитель Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» – 1 сотрудник
	Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства – 1 сотрудник
	Представитель управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» – 1 сотрудник
	Представитель ОНДиПР г. Сыктывкара – 1 сотрудник (по согласованию)
	Представитель УМВД России по г. Сыктывкару – сотрудник (по согласованию)

Задачи профилактической группы: Проведение дополнительных обходов жилых домов, домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии строений, расселенных, аварийных и подлежащих сносу жилых домов с информированием населения о мерах пожарной безопасности, в том числе:

- мест проживания многодетных, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан на соответствие их жилья требованиям пожарной безопасности;

- мест жительства лиц, ведущих асоциальный образ жизни (употребляющих наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, освободившихся из мест лишения свободы и др.);

- жилых домов, признанных в соответствии с законодательством аварийными и непригодными для проживания.

При выявлении в ходе профилактических мероприятий объектов жилищного фонда, на которых юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, не состоящие в соответствующих реестрах, оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности, информировать правоохранительные органы, соответствующие органы власти и местного самоуправления.

Порядок работы профилактической группы:

- выезд группы для проведения дополнительных обходов жилых домов, а

также домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии строений, расселенных, аварийных и подлежащих сносу жилых домов осуществляется не реже 1 раза в неделю в период действия на территории МО ГО «Сыктывкар» особого противопожарного режима на служебном автомобиле Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;

- адреса и время выезда, численный состав определяется руководителем профилактической группы по предложениям Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», ОНДиПР г. Сыктывкара, УМВД России по г. Сыктывкару, представляемым в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара не позднее 10.02.2025, 17.02.2025, 24.02.2025 для формирования графика работы группы на предстоящую неделю;

- информационное сопровождение деятельности профилактической группы осуществляется представителем управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» с последующим размещением соответствующих сведений на имеющихся муниципальных информационных ресурсах.

- итоговую информацию о деятельности профилактической группы обобщает Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в течение 5 рабочих дней с момента окончания особого противопожарного режима.